

บทที่ 8
คำแนะนำการรักษาหลังและพัสดุ

บทที่ 8

คำแนะนำการรักษาคถุและพัสดุ

ข้อ 1 พัสตุสิ่งของหลวงที่เก็บรักษาไว้ด้วยพัสดุ หรือสถานตำรวจ หรือหน่วยงานใด ๆ นั้น จะต้องจัดวางสิ่งของนั้น ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และดูแลป้องกันรักษาอย่าให้บังเกิดการเสียหายแก่สิ่งของนั้น ๆ ทั้งจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ด้วยการรักษาคถุและพัสดุ ดังต่อไปนี้ด้วย เพื่อความคงทนถาวรและคุณภาพของสิ่งของนั้น ๆ จะได้คงอยู่ตามสภาพที่ดี

คำแนะนำการรักษาคถุพัสดุ

1) ควรรักษาคถุพัสดุ (กล่าวโดยทั่วไป)

ข้อ 2 คถุเป็นสถานที่สะสมพัสดุ ฉะนั้น สถานที่เหล่านี้จำเป็นต้องจัดวางสิ่งของให้เรียบร้อย และจะสงวนมากน้อยเพียงใดย่อมแล้วแต่ความสำคัญของคถุนั้น ๆ ฉะนั้น เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุจำเป็นต้องมีระเบียบข้อห้ามประจำคถุไว้ อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะดำเนินการตามเกณฑ์ทั่วไปสำหรับคถุธรรมดา ดังต่อไปนี้

(1) บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องห้ามเข้าคถุ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเพื่อกิจราชการ ก็ห้ามเดินพลุกพล่าน และแตะต้องของในคถุ

(2) ผู้เปิดรับของ ไม่มีสิทธิที่จะเดินพลุกพล่าน หรือเที่ยวชมสิ่งของในคถุและไม่มีสิทธิที่จะคัดเลือกสิ่งของในคถุเองตามความพอใจ ฉะนั้นจำเป็นต้องมีซึ่งเจ้าหน้าที่คถุจะต้องกำหนดสถานที่และเวลาในการเปิดรับสิ่งของ

(3) บุคคลซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือมิใช่ผู้รับผิดชอบการคถุ ถ้ามีกิจที่จะต้องเข้าคถุ ก็ต้องได้รับอนุญาตก่อน และถ้ามีความจำเป็นอาจมีการตรวจค้นร่างกาย ขอรุณาเข้าออกก็ได้

(4) ไม่ควรนำอาหารเข้าไปเก็บ หรือเข้าไปรับประทานในคถุ ทั้งสิ่งของส่วนตัวบุคคล ก็ไม่ควรนำเข้าไปไว้ในคถุนอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

(5) ห้ามการนำสิ่งของอาจเกิดอันตรายขึ้นได้เข้าในคถุเช่น การสูบบุหรี่ ตลอดจนวัตถุต้องห้ามอื่น ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดไฟ

(6) การเปิดหีบห่อพัสดุ ไม่ควรกระทำภายในคถุ ตลอดจนทำความสะอาดพัสดุบางชนิดก็ไม่ควรกระทำภายในคถุ

2) เกณฑ์การวางพัสดุในคลัง

ข้อ 3 พักในคลังนั้นจะต้องวางอย่างไร ป้อมแล้วแต่ความประสงค์ที่จะต้อง
ใช้ แต่จะต้องนึกถึงเกณฑ์ต่อไปนี้เป็นหลัก คือ

(1) ต้องร่วมกันเป็นสิ่ง ๆ เป็นหมวดหมู่ เป็นพวก ให้เจ้าหน้าที่ตรวจลักษณะ
ของตัว นับจำนวนและตรวจการถ่ายเทได้สะดวกรวดเร็ว

(2) ต้องจัดวางให้เปลืองที่น้อยที่สุด และพอกับความจำเป็น เพื่อประหยัด
ทรัพย์สิน

(3) ต้องให้สิ่งของวางซ้อนกันได้ เป็นแถวและแนวห่างจากกันพอให้มีทาง
ขนของ รับและจ่ายได้สะดวกรวดเร็ว

(4) สิ่งใดซึ่งจำเป็นจะต้องขนเข้าออกบ่อย ๆ เพื่อส่งแจกและลม หรือทำ
ความสะอาดบ่อย ๆ แล้ว ต้องตั้งวางไว้ ใกล้ ๆ ทางเข้าออก และให้หยิบได้ง่ายดาย

(5) ข้อสำคัญที่สุดจะต้องวางพัสดุให้ถูกลักษณะ มิให้พัสดุเป็นอันตราย
ด้วยดินฟ้าอากาศโดยง่าย

(6) ในคลัง ให้แยกพัสดุไว้เป็น 2 ส่วนคือ สิ่งของทุกอย่างที่ใช้ราชการได้
รวมกันไว้เป็นส่วนหนึ่ง สิ่งของที่ใช้ราชการไม่ได้แล้ว แต่ยังต้องเก็บรักษาไว้ก่อน เพื่อรวม
กันจำหน่ายเป็นอีกส่วนหนึ่ง จะเป็นสิ่งของส่วนใด ๆ ก็ตาม ถ้ายังอยู่ในคลังแล้ว ให้จัด
วางไว้เป็นสิ่ง ๆ คือ หมวด สิ่งหนึ่ง เสื้อ สิ่งหนึ่ง กางเกง สิ่งหนึ่ง รองเท้า สิ่งหนึ่ง ฯลฯ
ดังนี้เป็นตัวอย่าง

3) ลักษณะการวางของ

ข้อ 4 ห้ามมิให้วางของตั้งพัสดุลงชิดฝา หรือกำแพงหรือวางเก็บไว้ติดกับพื้น
โดยตรงเป็นอันตราย แม้ว่าพื้นจะปูกระเบื้อง เทปูน คอนกรีต หรือปูไม้ก็ตาม เมื่อมีสิ่งของ
ทำด้วยโลหะ หรือของหนัก ซึ่งจำเป็นต้องวางไว้บนพื้นแล้ว ต้องจัดไม้รองอีกชั้นหนึ่ง ไม้
รองจะสูงกว่พื้นขึ้นเพียงใด ป้อมแล้วแต่ลักษณะของพื้นคลัง แต่อย่างไรก็ดี ไม่ควรให้
ต่ำกว่า 5 เซนติเมตร

4) ป้ายบอกของ

ข้อ 5 พักที่เก็บไว้บนชั้นทุกชั้น ทุกหมู่ ทุกกอง หรือทุกแถว ต้องมีป้าย
บอกขนาด บอกชนิด บอกจำนวน และบอกปีที่สร้างขึ้น ถ้าเป็นพัสดุซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ทางกรม 1 สร้างขึ้นเอง เป็นต้นว่าสิ่งของมาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นไม่สามารถจะ
ทราบปีที่ทำขึ้น ก็ให้บอกปีที่นำเข้าเก็บไว้ในคลัง ถ้ามีพัสดุหลายอย่าง อยู่ในห้องเดียวกัน

ทุก ๆ อย่างก็ควรมีป้ายบอกชื่อของและจำนวนรวมทั้งสิ้นทั้งหรือคิดไว้ที่ต้นกองของขบวน
สิ่งของนั้น ๆ

5) การวางของในคลังเพื่อนับง่าย

ข้อ 6 สิ่งของใหญ่โต ให้เรียงตามลำดับแถวเป็นชั้น ๆ สิ่งของเล็กนับเป็น
จำนวน 10 หรือ 100 ฯลฯ ผูกมัดหรือบรรจุหีบห่อประทับตรากำกับจำนวนหรือกองไว้เป็น
กอง ๆ มีจำนวนอันแน่นอน กองที่สุด หมู่ที่สุด ฯลฯ ซึ่งมีจำนวนไม่เต็มเท่ากองอื่น ๆ -
คือกองเศษให้มีป้ายเล็ก ๆ บอกจำนวนเศษมีไว้ด้วย

เพื่อตรวจนับได้ง่ายทุกจำนวน 10 หรือ 100 ขึ้นก็ตาม ควรมีเศษกระดาด
เขียนเลข 10 หรือ 100 ขึ้นขึ้นไว้ด้วย

6) ว่าด้วยวิธีเก็บ

ข้อ 7 การที่จะเก็บพัสดุให้ใช้ได้ก็อยู่เสมอ จำเป็นจึงต้องให้คลังที่เก็บของ
นั้น ๆ สะอาด ปราศจากเชื้อโรคแมลงมูมและขยะมูลฝอยซึ่งจะเป็นที่รับที่สกปรกของ
สัตว์ ที่จะทำลายพัสดุ ทั้งต้องจัดการให้อากาศภายในเหมาะสมกับการเก็บของนั้น ๆ ด้วย -
กล่าวคือ :

(1) เครื่องหนังและเครื่องไม้ ต้องไม่เก็บในที่ซึ่งถูกแสงอาทิตย์ส่องเผา หรือ
เปียกน้ำ

(2) เครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งทำด้วยเส้นใยเปลือกไม้ หรือทำด้วยโลหะชนิดที่
เกิดสนิมง่าย ต้องเก็บในที่ซึ่งไม่ถูกต้องความชื้น

(3) เครื่องเสื้อผ้า ต้องเก็บในที่ซึ่งแห้ง และอากาศเย็น

(4) พืชที่ทำด้วยขนสัตว์ ต้องเก็บในที่สว่าง และมีลมระบาย

(5) พืชที่ทำด้วยยาง ต้องเก็บในที่ซึ่งอากาศไม่สามารถเข้าออกได้

ข้อ 8 การเก็บพัสดุ จึงต้องปฏิบัติตามประเภทของวัตถุและคามหลัก ดังจะ
ได้กล่าวต่อไปนี้ด้วย

ก. การเก็บอาวุธปืน - เครื่องยิง - กระสุนปืน - วัตถุระเบิด

ข้อ 9 การเก็บรักษาสรรพาวุธ เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บังคับบัญชาทุกชั้น ตลอดจน
พลตำรวจจะต้องสนใจ เพราะถ้าเก็บรักษาไม่ดีสรรพาวุธก็ต้องชำรุดหรือสูญหาย ใช้งาน
ไม่ได้ ซึ่งมีผลเท่ากับตำรวจไม่มีอาวุธ ฉะนั้น จึงจำต้องสนใจในการเก็บรักษา เพื่อให้
สรรพาวุธมีอายุยืนนาน และอยู่ในสภาพใช้การได้ทันที ด้วยความแน่นอน และได้ผล
บางหน่วยเก็บรักษาได้ถูกต้องเรียบร้อยดี แต่บางหน่วยก็ยังขาดตกบกพร่อง หรือเข้าใจผิด
บางประการ ทำให้สรรพาวุธชำรุดเสียหายอยู่

อนึ่ง หากปรากฏว่าหน่วยใดยังมีอาการเป็นไข้
ครอบครอง ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกรายไป
(คำสั่งที่ 17/2502 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2502)

ข. การบำรุงรักษาความสะอาดสระอาหาร

ข้อ 10 กล่าวโดยทั่วไป ประสิทธิภาพของการทำงานและความแม่นยำของป็นนั้นขึ้น
อยู่กับการบำรุงรักษาความสะอาดเป็นส่วนใหญ่ การบำรุงรักษาความสะอาดนี้ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้
โดยตรง นอกจากนั้น ผู้บังคับบัญชาควรได้สอดส่องดูแลให้การบำรุงรักษาความสะอาด เป็นไปโดย
เรียบร้อย และถูกต้องตามวิธีการด้วย เพราะเท่าที่ปรากฏแล้ว ป็นไข้ก็เนื่องมาจากความบกพร่อง
ในการทำความสะอาดมากกว่าไข้เพราะเกิดจากการปึง

การทำความสะอาด แบ่งออกเป็น 5 อย่างคือ

- (1) การทำความสะอาดก่อนทำการปึง ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้ คือ
 - ถอดชิ้นส่วนใหญ่ ๆ (ตามที่กล่าวไว้แล้วในการถอดคุมปลด)
 - ใช้ผ้าสะอาดเช็ดน้ำมันและฝุ่นผงออกจากล้ากล้องและรังเพลิงให้หมด
 - ใช้น้ำมันชะโลมชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้สัมผัสกับกระสุนบาง ๆ ระวังอย่า
ชะโลมน้ำมันให้มากนัก เพราะจะทำให้เครื่องกลไกทำงานไม่สะดวก
 - ห้ามมิให้ทาน้ำมันในล้ากล้องและรังเพลิง เพราะจะทำให้ความดันในรังเพลิง
มากขึ้น
 - หยอดน้ำมันตามชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนที่ เช่น ช่องทางเดินของเลื่อนปึง
ลูกเลื่อนและอื่น ๆ
 - คุมชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าที่แล้วใช้น้ำมันพอหมาด ๆ เช็ดภายนอกของปึง
 - สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก่อนทำการปึง คืออย่าให้ผ้าที่ทำความสะอาด
หรือสิ่งอื่น ๆ ค้างอยู่ภายในล้ากล้อง รังเพลิง หรืออุดปากล้ากล้อง

(2) ทำความสะอาดภายหลังการปึง

นับว่าเป็นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะถ้าละเลยหรือกระทำไม่ละเอียดแล้ว จะทำให้
เป็นสนิมได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะภายในล้ากล้องและรังเพลิง ฉะนั้น จึงให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้

- ภายหลังการปึงเสร็จแล้ว ให้รีบทำความสะอาดภายในล้ากล้อง กับรังเพลิง
ทันทีในขณะที่ล้ากล้องยังอุ่นอยู่ โดยใช้เศษผ้าชุบน้ำมันใส่ให้โชก แยกใน
ล้ากล้องไปมาหลาย ๆ ครั้ง เพราะจะชำระภาวดินให้ออกง่าย ไม่ควรปล่อย
ทิ้งให้ข้ามวัน ต่อจากนั้นให้ทำความสะอาดทุก ๆ วัน วันละครั้งให้ติดต่อกัน
ประมาณ 2-3 วัน
- เพื่อให้เป็นการแน่ใจให้ตรวจภายในล้ากล้อง ถ้าไม่สะอาดจริง คือ ยังมีภาว

- ของดินจับอยู่ ก็ให้ทำต่อไปอีกเพราะภาคพื้นนี้เป็นต้นเหตุให้เกิดสนิมได้
- เมื่อล้างล้างสะอาดและแห้งดีแล้ว จึงใช้เศษผ้าสะอาดชุบน้ำมันไล่น้ำมันในล้างล้างหลาย ๆ ครั้ง
 - สำหรับชิ้นส่วนอื่น ๆ ของปืน ก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ การทำความสะอาดประจําวัน

(3) การทำความสะอาดประจําวัน

การทำความสะอาดประจําวันนี้เป็นสิ่งจำเป็น ในเมื่อใช้อาวุธในการยิงเสมอ ทุก ๆ วัน เพราะชิ้นส่วนภายนอกจะต้องสัมผัสกับเหงื่อไคล ฝุ่น ผง ดินทราย และสิ่งสกปรกอื่น ๆ ในขณะทำการฝึกนั้น แต่ชิ้นส่วนที่อยู่ภายในที่ถูกจับต้องก็ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดทุกวันไป นอกจากปืนจะถูกน้ำเปียกซึมเข้าไปถูกชิ้นส่วนภายในของปืนเท่านั้น

การปฏิบัติควรใช้กระโถนน้ำ ใช้เศษผ้าสะอาดชุบน้ำมันพอหมาด ๆ เช็ดปืนให้สะอาดครั้งหนึ่งก่อน แล้วจึงใช้ผ้าแห้งเช็ดจนสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกที่จับติด สำหรับภายในล้างล้างก็เช่นเดียวกันคือ ให้ใช้เศษผ้าสักหลาดหรือผ้าอื่น ๆ ที่สะอาด ชุบน้ำมันติดปลายแขนให้ทั่วเสียก่อน แล้วจึงใช้ผ้าแห้งแฉกไปมาหลาย ๆ ครั้งจนสะอาด

- ตามรูและร่องต่าง ๆ ของปืน เช่น ร่องทางเดินของเลื่อนปืน ฯลฯ ให้ทำความสะอาดโดยใช้แปรงหรือไม้เล็ก ๆ และฝุ่นผงออกให้หมด

- เมื่อเช็ดส่วนต่าง ๆ จนแห้งและสะอาดดีแล้ว จึงใช้เศษผ้าที่สะอาดชุบน้ำมันใส่หาปืนและชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้ทั่ว สำหรับร่องและส่วนหน้า ของชิ้นส่วนที่ถูกเสียบส้อยอยู่เสมอ เมื่อเครื่องกลไกทำงานให้หยอดน้ำมันนี้ ประมาณ 2-3 หยด เพื่อหล่อลื่น

สำหรับในวันที่มีอากาศชื้นแฉะ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสนิมได้ง่าย จะต้องได้ทำความสะอาดโดยละเอียดถี่ถ้วนจริง ๆ และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วอย่าใช้มือที่เปียกน้ำหรือเปียกเหงื่อ จับต้องชิ้นส่วนโลหะ แล้วจึงนำปืนเก็บเข้าที่ ในการเก็บหิ้วให้ห้อยหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดคลุมปืน เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ปืนเกิดสนิมได้

(4) การทำความสะอาดประจําสัปดาห์

การกระทำในวันเสาร์หรือวันหยุดราชการในวันรุ่งขึ้น การทำความสะอาดประเภทนี้คงทำเฉพาะชิ้นส่วนที่ถอดคลุมปกติ และมีการตรวจจากผู้บังคับบัญชา โดยเช็ดทุกส่วนให้สะอาดและแห้งทั้งภายนอกและภายใน เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ชะโลมน้ำมันนี้ ถ้าเป็นวันหยุดหลาย ๆ วัน หรือหยุดไม่ใช้ปืนเป็นเวลานานก็ให้ชะโลมหนาขึ้น โดยเฉพาะในลำกล้องและร่องหลังให้ใช้น้ำมันชั้นปานกลางชะโลมไม้ ส่วนภายนอกให้ใช้น้ำมันใสชะโลมเป็นพิเศษ

(5) การทำความสะอาดเพื่อเก็บ

หมายถึงการทำความสะอาดในกรณีที่จะต้องใช้เป็นเวลานาน 1 สัปดาห์ ขึ้นไป ก็สมควรจะทำความสะอาดเพื่อเก็บชั่วคราวนั้น ให้กระทำดังนี้

- ทำการถอดป็นตามวิธีถอดปกติ และเช็ดป็นตลอดจนชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามวิธีที่กล่าวไว้ในกาทำความสะอาดประจำวัน เมื่อเช็ดแห้งแล้วห้ามใช้มือจับต้อง เพราะจะเป็นสนิมได้ง่าย เมื่อจะจับชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้ใช้ผ้าสะอาดหรือสวมถุงมือเสียก่อน

- ใช้น้ำมันจันปานกลางชะโลมชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้ทั่ว ถ้าไม่เกิน 30 วัน อาจใช้ น้ำมันโลหะชิ้นส่วนต่าง ๆ ของสีในไว้ก็ได้ แต่จะต้องหมั่นตรวจทุก ๆ 4-5 วัน ถ้าปรากฏว่าแห้ง ก็ให้ชะโลมใหม่

- ภายในลำกล้องรังเพลิงและผิวของชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ถูกเสียดสี ในขณะเครื่องกลไกทำงาน ให้ใช้น้ำมันกันสนิมอย่างโลหะโลมเอาไว้ ถ้าน้ำมันกันสนิมอย่างสีนี้ มีลักษณะกึ่งแข็ง สามารถป้องกันสนิมได้ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ข้อระวัง

ภายหลังการยิงอย่าชะโลมน้ำมันในลำกล้อง ก่อนที่จะได้ชำระลำกล้องให้สะอาด ดังที่กล่าวแล้ว

การที่ลำกล้องจะชำรุดโดยเป็นสนิม เกิดขบขาค บวม หรือแตกนั้น จะเกิดขึ้นเองไม่ได้ ถ้าหากได้รับการดูแลรักษาให้ถูกวิธี การปล่อยลำกล้องไว้เฉย ๆ โดยไม่มีน้ำมันชะโลมไว้ ป่อมทำให้สนิมแดงขึ้นก่อน ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นขุมสนิมกัดกินเนื้อเหล็กจนกร่อนไป และทำให้เกลียวขาดไม่รู้งจนถึงขั้นนี้แล้ว หากนำไปยิงก็อาจจะทำให้ลำกล้องบวมหรือแตกได้ เพราะอุทกระสุนมีโอกาสที่จะถูกรอยขาดนี้ และดันให้ลำกล้องบวมหรือแตก

อนึ่ง ขบแนะนำว่า อย่าได้ใช้เศษผ้าหรือเศษไม้อุดปากลำกล้องไว้ เพื่อกันฝุ่นผงเข้าในลำกล้องเป็นอันตราย เพราะการห้ามเช่นนั้น เป็นการกักความชื้นไว้ในลำกล้อง ซึ่งจะช่วยให้ลำกล้องเป็นสนิมได้ง่ายขึ้น และประการที่สำคัญก็คือ หากนำอาวุธปืนเอาไปยิงโดยลืมเอาเศษผ้าหรือเศษไม้นี้ออกเสียก่อนแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้ลำกล้องปืนบวมหรือแตกได้ง่ายที่สุด กล่าวโดยสรุปแล้ว การที่จะทำให้ภายในลำกล้องปืนชำรุดได้นั้น มีได้ 4 กรณีด้วยกันคือ

1. ลำกล้องเป็นขุมสนิมกินกร่อนในร่องเกลียวและสันเกลียว
2. ทำการยิงโดยไม่ได้ทำความสะอาดลำกล้องเสียก่อน
3. ทำการยิงโดยมีเศษผ้าอุดไว้ที่ปากลำกล้อง
4. อุทกระสุนไม่สะอาด

การใช้ครอบปากลำกล้อง ควรกระทำในเมื่อต้องการจะป้องกันอาวุธจากน้ำฝน หรือพายุ ในขณะที่นำอาวุธนั้นออกไปปฏิบัติงาน การกล่าวอ้างว่าไม่มีความรู้ในเรื่องอาวุธ ไม่สามารถจะทำ

การตรวจสอบได้ว่าสำนักงานตำรวจอย่างใดนั้น ขอบ่าได้กระทำ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ยากและเป็นหน้าที่
อาวธุศึกษาที่ผู้บังคับบัญชาทุกคนจะต้องมีความรู้อยู่แล้ว การกล่าวอ้างข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็น
การหย่อนสมรรถภาพของตน

ผู้ที่ปรากฏมักจะพบว่า ผู้บังคับบัญชาไม่ได้เอาใจใส่ดูแลควบคุมตรวจสอบสภาพอาวธุเหล่านี้อยู่เสมอว่า ผู้บังคับบัญชาได้ทำความสะอาดไว้ถูกต้องหรือไม่ บางครั้งปรากฏว่า ตัวหมาล้างไม่
 ทำรังอยู่ในสำนักงานโดยไม่มีผู้ใดรู้เห็น ฉะนั้น จึงขอเน้นอีกครั้งว่า

1. อาวธุที่จะนำออกเพื่อใช้ยิง ซึ่งจะเป็นในการฝึกซ้อมยิงเป้ากิติ หรือปฏิบัติงาน
 เกี่ยวกับการปราบปรามกิติ ผู้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการทำความสะอาด
 ก่อนทำการยิง และการทำความสะอาดภายหลังการยิง (หากได้มีการยิงอาวธุนั้น) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 ยิงกิติคือ ผู้บังคับบัญชาจะต้องได้ตรวจสอบสภาพอาวธุเหล่านี้ด้วยตนเองทุกครั้งที่ทำความสะดวกแล้ว หาก
 ไม่มีส่วนใดชำรุดจึงจะให้หะโลมน้ำมันเพื่อนำเข้าเก็บกิติ หากปรากฏว่ามีสิ่งใดชำรุด ก็จะต้องบันทึก
 ลงไว้ในสมุดประวัติประจำปีทันที

2. อาวธุที่จะนำออกเพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งจะเป็นการฝึกประจำวันกิติ หรือใน
 การออกตรวจตามหน้าที่กิติ ผู้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการทำความสะอาด
 สะอาดประจำวันทุกครั้ง อย่างน้อยให้นำอาวธุเหล่านั้นเข้าเก็บโดยไม่ได้ทำความสะอาดเป็นอันขาด

3. ในวันเสาร์หรือก่อนวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ผู้บังคับบัญชาจะต้องจัดให้มี
 การทำความสะอาดประจำสัปดาห์ แก้อาวธุที่ใช้งานอยู่เป็นประจำหรืออาวธุที่เตรียมพร้อม ไว้สำหรับ
 การทำความสะอาดประเภทนี้ต้องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะต้องปฏิบัติโดยเข้มงวดกวดขัน จะละให้
 เสียไม่ได้เป็นอันขาด เพราะจะได้เป็นการตรวจสอบความบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่าง
 สัปดาห์และไม่เป็นการสายเกินไปที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เหล่านั้น

4. สำหรับอาวธุที่สำรองเก็บไว้หรือมิได้ใช้งานเป็นประจำนั้น จะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
 ตามระเบียบว่าด้วยการทำความสะอาดเพื่อเก็บ

สำหรับกระสุนก็เช่นเดียวกัน ผู้บังคับบัญชาจะต้องหมั่นสอบถามว่า ได้เก็บรักษาไว้
 ถูกต้องตามที่ได้ระบุไว้ในคำสั่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กระสุนที่สกปรก เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้
 สำนักงานชำรุดได้ โดยเฉพาะกระสุนปลั๊กนั้นจะต้องตรวจเลย อย่าให้สกปรกได้ และห้ามทาน้ำมัน
 โดยเด็ดขาด หากเปื้อนอะไรมากเกินไปเนื่องจากบรรจุไว้ในซองกระสุนเก็บกิติต้องเช็ดออกให้แห้ง

ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาอาวธุ กระสุนของตนให้อยู่ใน
 สภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ อย่างน้อยให้ชำรุดเสียหายไป เพราะขาดความเอาใจใส่ดังได้กล่าวมาแล้ว
 เป็นอันขาด การชำรุดของอาวธุ กระสุนอันเนื่องมาจากขาดความเอาใจใส่ดังกล่าวมาแล้วนี้ จะ
 เป็นความบกพร่องและหย่อนสมรรถภาพของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

(แจ้งความที่ 77/2501 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2501)